TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION
SORGHUM BREEDING PROGRAM

PUERTO RICO 1997

code 4

PLOT	SOURCE	PEDIGREE		⊗			STD	TOT PLT	# SM	# DM	SD VIG	SK	LDR	LF RET	PLT HT	DAY MAT	PLT COL	SD COL	EXS	PAN SHP	DES	YLD POT	Unif.	NOTES	TC	SEL	PLOT
1201	94C6747-2	(VG153*EBA3)-F2-V8	XATX631 1	2												T	Seg				1.9	1.4	2513 x	1	1	1201
1202	96C8052-1	(R9025*EBA3)-CF2-V7-C1	1	2												P	Seg				2.0	1.4	2513 x	1	1	1202
1203	96C8053-1	(R9025*EBA3)-CF2-V7-C2	1	2												P	4		all agro		2.0	1.4	2513 x	1	1	1203
1204	96C8054-1	(R9025*EBA3)-CF2-V7-C3	1	2												P	Seg				2.3	1.1	2513 x	1	1	1204
1205	96C361*362 Sterile	ATX631																					late			1205
1206	96C361*362 Sterile	ATX631																					"			1206
1207	96C361*362 Sterile	ATX631																					" ergot infested			1207
1208	96C1131*1130	ATX631*EBA3 use as ♂ AS MUCH AS POSSIBLE!	X631 -												2+	P	R						used else where all F1s		7	1208 op b
1209	96C1131*1130	ATX631*EBA3																					1070 (ATX623) * 1208		5	1209 bk
1210	96C1131*1130	ATX631*EBA3																								1210
1211	96C1129*1130	ATX623*EBA3 use as ♂ AS MUCH AS POSSIBLE!	X623 -												2+	P	R						used else where		7	1211 op b
1212	96C1129*1130	ATX623*EBA3																								1212
1213	96C1129*1130	ATX623*EBA3																								1213
1214	96C352*353 Sterile	ATX623																	Ergot				w/ ergot N. poor x's harvest late		6	1214 bk
1215	96C1152*1151 Sterile	A3RTX436*EBA3 X TO EBA-3 as much as possible													2	P	R						sterility? yes! make partial match		59	1215 bk
1216	96C1152*1151 sterile	A3RTX436*EBA3																					" ?			1216
1217	96C1152*1151 sterile	A3RTX436*EBA3																					" ?			1217
1218	96C1124	EBA3 Use as male	⊗4																							1218
1219	96C1124	EBA3																								1219
1220	96C1138*1139 sterile ?	A2.TX636*EBA3 X EBA-3 ②																					Fertile EBA-3 restores			1220
1221	96C1140*1139 sterile ?	A2.TX637*EBA3 X EBA-3 ②																					Fertile A2			1221
1222	96C1147*1148 Sterile	A3.TX433*EBA3 X EBA-3 ②																					sterile			1222
1223	96C1155*1154 sterile	A3.TX2817*EBA3 X EBA-3 ②																					sterile			1223
1224	92C10051	(TX2858*EBA3)-CF2	⊗	20																			F3's should [illegible]		28	1224 cod
1225	92C10051	(TX2858*EBA3)-CF2																								1225